

**COEFICIENȚI PRODUCȚIE STANDARD 2013- actualizare 2017**

<b>Coduri Eurostat</b>	<b>Denumire cultura</b>	<b>SO 2013 Euro/ha</b>
B_1_1_1	Grâu comun(inclusiv seminte)	614,09
B_1_1_2	Grâu dur (inclusiv seminte)	432,81
B_1_1_3	Secară (inclusiv seminte)	354,27
B_1_1_4	Orz+Orzoaica (inclusiv seminte)	529,44
B_1_1_5	Ovăz (inclusive seminte)	331,88
B_1_1_6	Porumb boabe(inclusive seminte)	641,80
B_1_1_7	Orez(inclusiv seminte)	913,26
B_1_1_99	Alte cereale(sorgul, triticale, meiul, hrișca, iarba cănărașului, altele)(inclusiv seminte)	452,74
B_1_2_1	Mazăre boabe, fasole boabe, lupin dulce(inclusiv seminte)	533,77
B_1_2_2	Linte, bob, mazărice, naut(inclusiv seminte)	454,79
B_1_3	Cartofi (inclusiv cartofi noi, material săditor, cartof dulce destinat consumului uman)	3167,88
B_1_4	Sfeclă de zahăr(exclusiv seminte)	1449,74
B_1_5	Plante rădăcinoase pentru nutreț (sfecla furajeră, alte plante furajere din familia brasiceelor, morcovi furajeri, batata(cartof dulce), păstârnac, ignama, manioc)(exclusiv seminte)	1101,45
B_1_6_1	Tutun	1696,83
B_1_6_2	Hamei	4105,24
B_1_6_4	Rapiță(inclusiv seminte)	647,72
B_1_6_5	Floarea soarelui(inclusiv seminte)	564,52
B_1_6_6	Soia(inclusiv seminte)	611,00
B_1_6_7	In pentru ulei(inclusiv seminte)	1563,56
B_1_6_8	Alte plante pentru ulei (ricin, șofrănaș, susan, arahide, mac, muștar, alte culturi oleaginoase)(inclusiv seminte)	374,00
B_1_6_9	In textile(exclusiv seminte)	307,17
B_1_6_10	Cânepa(exclusiv seminte)	518,11
B_1_6_12	Plante medicinale și aromatice inclusiv ceaiul, cafeaua și cicoarea pentru cafea: mușețel, mătrăguna, menta, mac, angelica,chimen, gețiana, iasomia, lavanda, levantica, organul, șofranul, salvia, valeriana, gălbeneaua, etc	937,85
B_1_6_99	Alte plante industriale - cicoarea, trestia de zahăr, alte plante tehnice nementionate în altă parte, sorgul tehnic (pentru maturi)	717,56
B_1_7_1_1	Legume proaspete, pepeni și căpșuni - în câmp - - varza, conopida, broccoli, sparanghel - legume pt. frunze (praz, salata, spanac, etc)	6196,49

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tomate</li> <li>- porumb dulce</li> <li>- legume cultivate pentru fructe - vinete, ardei, dovleci și dovlecei, castraveciori</li> <li>-legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepție cartofi): morcovi, păstârnac, ceapa,usturoi,ridichii, napi</li> <li>-legume păstăi(fasole, mazăre cu excepția linteii și a năutului)</li> <li>-fructele plantelor neperene(căpșuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas)</li> </ul>	
B_1_7_1_2	<p>Legume proaspete, pepeni și căpșuni - în gradina destinate comercializării:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- varza,conopida, broccoli, sparanghel</li> <li>- legume pt. frunze (praz, salata, spanac, etc)</li> <li>- tomate</li> <li>- porumb dulce</li> <li>- legume cultivate pentru fructe - vinete, ardei, dovleci și dovlecei, castraveciori</li> <li>- legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepție cartofi): morcovi, păstârnac, ceapa,usturoi,ridichii, napi</li> <li>- legume păstăi (fasole, mazăre cu excepția linteii și a năutului)</li> <li>-fructele plantelor neperene (căpșuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas)</li> </ul>	7176,16
B_1_7_2	<p>Legume proaspete, pepeni și căpșuni - în sere și solarii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- varza, conopida, broccoli, sparanghel</li> <li>- legume pt. frunze (praz, salata, spanac, etc)</li> <li>- tomate</li> <li>- porumb dulce</li> <li>- legume cultivate pentru fructe - vinete, ardei, dovleci și dovlecei, castraveciori</li> <li>- legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepție cartofi): morcovi, păstârnac, ceapa, usturoi,ridichii, napi</li> <li>- legume păstăi (fasole, mazăre cu excepția linteii și a năutului)</li> <li>- fructele plantelor neperene (căpșuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas)</li> </ul>	27507,66
B_1_8_1	<p>Flori - în câmp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-bulbi de flori, cormi și tuberculi</li> <li>-flori tăiate și boboci</li> <li>-plante cu flori și plante ornamentale</li> </ul>	25527,46
B_1_8_2	<p>Flori - în sere și solarii</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-bulbi de flori, cormi și tuberculi</li> <li>-flori tăiate și boboci</li> <li>-plante cu flori și plante ornamentale</li> </ul>	83743,81
B_1_9_1	<p>Plante de nutreț - iarba temporară - iarba semănată pe terenuri arabile cedate producțiilor furajere erbacee pe o perioadă mai scurtă de 5 ani și chiar sub un an</p>	266,22
B_1_9_2_1	<p>Plante de nutreț - alte furaje verzi - porumb siloz</p>	1029,19
B_1_9_2_2	<p>Plante de nutreț - alte furaje verzi (culturi anuale de</p>	

	cereale recoltate verzi, sorgul anual, anumite graminee anuale cum sunt firuța, cruciferele, facelia dacă sunt recoltate verzi și nu au fost menționate în altă parte, mazariche, lupin dulce)	476,13
B_1_9_2_99	Alte plante de nutreț(diferite specii de trifoi anual sau peren-trifoi alb, trifoi roșu, trifoi de Alexandria - diferite varietăți de lucernă ,)	662,78
B_1_10	Semințe și semințeri -semințe de graminee(altele decat cerealele de baza) -semințe pentru horticultură -semințe și răsaduri pentru teren arabil cu excepția cerealelor, a boabelor de leguminoase uscate, a cartofilor, a plantelor oleaginoase	2993,73
B_1_11	Alte plante ( <i>culturi de mică importanță economică care nu pot fi încadrate în altă categorie</i> )	592,99
B_3_1	Pășuni și fânețe permanente - pășuni și fânețe	295,04
B_3_2	Pășuni și fânețe permanente - pe terenuri accidentate-pășuni sărace, inclusiv lăstărișul, deobicei nefertilizate și neîntrebuințate - pășuni cu randament scăzut situate în locuri accidentate și la altitudini mari, care nu sunt cosite - terenuri stâncoase, terenuri mlăștinoase, bărăganuri	92,33
B_4_1_1_1	Fructe, pomi și arbuști - climă temperată: Mere Pere Piersici și nectarine Alte fructe: vișine, cireșe, caise, prune, gutui	2812,04
B_4_1_2	Livezi de coacăz, smochin, zmeur, muri,agrișe, cătină, afin, goji	3958,34
B_4_1_3	Fructe, pomi și arbuști - nuci, alune	1754,40
B_4_4_1	Vii - vin nobil	1981,83
B_4_4_2	Vii - alte vinuri	1889,96
B_4_4_3	Vii - struguri de masa	2170,52
B_4_5	Pepiniere	5614,25
B_4_6	Alte culturi permanente: răchita, papura, bambus, salcie, brazi de crăciun	487,35
B_6_1	Ciupercării pe 100 mp (Nr. recolte pe an = 4)	4456,78

Coduri	Denumire specii animale	SO 2013 Euro/cap
C_1	Echide	1404,31
C_2_1	Bovine sub 1 an - total	216,38
C_2_2	Bovine sub 2 ani - masculi	344,40
C_2_3	Bovine sub 2 ani - femele	341,49
C_2_4	Bovine de 2 ani și peste - masculi	817,88
C_2_5	Bovine de 2 ani și peste - female (juninci pentru ingrasat,	801,38

	juninci pentru reproducție)	
C_2_6	Vaci, bivolite pentru lapte	1200,46
C_2_99	Bovine de 2 ani și peste - alte vaci	515,85
C_3_1_1	Oi - mioare montate - oi de un an sau mai mult, destinate reproducției, oile reformate care urmează să fete	54,91
C_3_1_99	Oi - alte oi : miei, berbeci, oi reformate - oi sterpe care urmează a fi îngrășate în vederea sacrificării	26,72
C_3_2_1	Capre - capre montate - capre montate femele destinate reproducției, capre reformate care urmează să fete	112,98
C_3_2_99	Capre - alte capre: iezi, țapi, capre reformate destinate sacrificării	39,67
C_4_1_1	Porcine - tineret porcin sub 20 kg	33,36
C_4_1_2	Porcine - scroafe pentru reproducție peste 50 kg	262,55
C_4_1_99	Porcine - alte porcine: porci la îngrășat, vieri, scroafe destinate sacrificării	388,08
C_5_1	Pui pentru carne *	473,59
C_5_2	Găini ouătoare *	2156,00
C_5_3_1	Curcani și curci*	4205,56
C_5_3_2	Rațe*	2824,99
C_5_3_3	Gâște*	3602,66
C_5_3_4	Struți*	30083,50
C_5_3_99	Alte păsări: bibilici, porumbei, potârniche, fazani, prepelițe*	900,34
C_6	Iepuri (femele iepuri)	13,91
C_7	Familii de albine	59,62

\* Valoarea SO se referă la 100 capete

Întocmit  
Viorica ANDREIAȘ



## DEFINIȚIA ȘI PRINCIPIILE DE CALCULARE A PRODUȚIILOR STANDARD

Exploatația profesională este o exploatație agricolă suficient de mare încât să ofere o activitate de bază pentru șeful exploatației și un venit suficient pentru susținerea lui și a familiei sale.

(a) **Valoarea producției standard** reprezintă valoarea monetară a producției agricole brute la prețul de la poarta exploatației. Această valoare este suma dintre valoarea produsului principal (produselor principale) și cea a produsului secundar (produselor secundare). Valorile se calculează înmulțind producția per unitate cu prețul de la poarta exploatației. TVA-ul, taxele pe produse și plățile directe nu sunt incluse.

(b) **Perioada de producție** Producțiile standard corespund unei perioade de producție de 12 luni (an calendaristic sau an de producție agricolă). Pentru produsele vegetale și animale în cazul cărora perioada de producție este mai mică de 12 luni sau depășește această perioadă, se calculează o producție standard corespunzătoare creșterii sau producției pe o perioadă de 12 luni.

### (c) **Unități**

1. Producțiile standard corespunzătoare caracteristicilor culturilor se determină pe baza suprafeței exprimate în hectare.

Cu toate acestea, pentru ciuperci, producțiile standard se determină pe baza producției brute pentru toate recoltele anuale succesive și se exprimă per 100 m<sup>2</sup> de suprafață cultivată. În vederea utilizării lor în contextul RICA, aceste producții standard pentru ciuperci se împart la numărul de recolte anuale succesive care este comunicat Comisiei Europene.

2. Producțiile standard corespunzătoare caracteristicilor efectivului de animale se determină pe cap de animal, cu excepția păsărilor de curte, pentru care se exprimă per 100 de capete, și a albinelor, pentru care se determină per stup.

3. Datele de bază pentru determinarea producțiilor standard, precum și producțiile standard calculate se stabilesc în euro. Pentru statele membre care nu au aderat la uniunea economică și monetară, producțiile standard se convertesc în euro, utilizându-se cursurile de schimb medii pentru perioada de referință. Aceste cursuri de schimb medii se calculează pe baza cursurilor de schimb oficiale publicate de Comisie (Eurostat).

#### **(d)Defalcarea producțiilor standard**

În funcție de caracteristicile culturii vegetale și ale efectivului de animale producțiile standard se determină pentru toate caracteristicile agricole care sunt în exploatarea agricolă.

Dimensiunea economică a unei exploatarea agricole reprezintă valoarea SO totală a exploatarea, exprimată în euro, corespunzătoare sumei SO calculată pentru fiecare dintre producțiile vegetale ori animale obținute în exploatarea respectivă într-o perioadă de un an calendaristic sau an agricol.

În cadrul măsurilor de Finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală este necesară determinarea dimensiunii economice a exploatarea agricole care accesează fondurile europene.

Aceste instrucțiuni sprijină experții verficatori de la nivel central și pe cei județeni în rezolvarea atribuțiilor ce le revin în procesul de verificare a dimensiunii economice, dimensiune rezultată în urma aplicării coeficienților standard output SO.

Aceștia se introduc ca atare și se aplică la efectivul din teren la data aplicării cererii de Finanțare pentru măsurile de dezvoltare rurală. Pentru cazul exploatarea de îngrășare a animalelor în mai multe cicluri pe an, dimensiunea economică se calculează în baza unui număr mediu.

## **1.Culturi**

Pentru toate tipurile de culturi(excepție ciupercile) se aplică formula:

**SO 2013 = nr. ha cultura x coeficient cultura SO 2013**

Indiferent ce se obține dintr-o cultură - făina, mălai, tărațe, conserve, compot, dulceață, țuică) - acestea sunt produse procesate fiind considerate ca venituri din alte activități ale exploatației agricole și care nu intră în calculul dimensionării economice. Excepție face obținerea vinului.

Pentru exploatații care au mai multe culturi în cadrul unei categorii, cum ar fi "Legume proaspete pepeni și căpșuni - în câmp deschis " sau - "Fructe din zone cu climă temperată", coeficientul SO corespunde mediei ponderate a SO - urilor producțiilor incluse în această categorie. Este la latitudinea statelor membre să decidă care producție trebuie să fie inclusă în calcul în funcție de semnificația acesteia.

În cazul în care pozițiile sunt subdivizate în sub poziții Statele Membre pot da un singur coeficient regional pentru o poziție principală; în acest caz, coeficientul pentru poziția principală se utilizează și pentru sub pozițiile aferente ex. "Legume proaspete, pepeni și căpșuni - în câmp, Flori, Fructe, pomi și arbuști - climă temperată" etc.

### **Tratamentul cazurilor speciale**

Se stabilesc regulile următoare pentru calcularea producțiilor standard pentru anumite tipuri de caracteristici:

#### **Pârloage (terenuri scoase temporar din circuitul agricol) fără subvenții**

Producția standard corespunzătoare pârloagelor fără niciun fel de subvenții se ia în considerare la calcularea producției standard totale a exploatației numai în cazul în care există alte producții standard pozitive pe exploatație.

#### **Pârloage pentru care s-au acordat subvenții, fără uz economic, și pășuni permanente care nu mai sunt utilizate în producție și care sunt eligibile pentru plata subvențiilor**

Având în vedere că producția de pe terenurile în sistem de ajutor fără uz economic este limitată la plățile directe, producțiile standard ale acestor terenuri se consideră egale cu zero.

### **Grădinile familiale**

Având în vedere că produsele grădinilor familiale sunt în mod obișnuit destinate consumului propriu al exploatantului și nu comercializării, producțiile standard ale acestora se consideră egale cu zero.

### **Cultura ciupercilor**

Pentru ciuperci cod B\_6\_1, producțiile standard se determină pe baza producției brute pentru toate recoltele anuale succesive și se exprimă per 100 m<sup>2</sup> de suprafață cultivată.

Se va dimensiona astfel:

Suprafața totală a culturilor succesive = suprafața de bază( care poate fi supraetajată) x numărul de recolte - cicluri - complete

Pentru România s-au stabilit 4 cicluri de producție.

### **Exemplu de calcul:**

Pentru o suprafață totală de 200 mp:

SO 2013 = 2 x 4456,78/4 cicluri = 2228,39 euro

### **Semințe și semințeri**

**Culturile de graminee (grâu, orz, orzoaică, ovăz, porumb, alte cereale) - loturi semincere** se vor încadra la categoria de baza a culturii. Ca urmare la categoria **B\_1\_10 Semințe și semințeri** vor fi incluse următoarele:

- Semințe de graminee altele decât cele de la categoriile B\_1\_1\_1, B\_1\_1\_2, B\_1\_1\_3, B\_1\_1\_4, B\_1\_1\_5, B\_1\_1\_6, B\_1\_1\_7, B\_1\_1\_99
- Semințe pentru horticoltura
- Semințe și răsaduri pentru teren arabil cu excepția cerealelor, a boabelor de leguminoase uscate, a cartofilor, a plantelor oleaginoase

### **Furaje**

În cazul în care, pe exploatație, nu există erbivore (ecvidee, bovine, ovine și caprine), furajele (rădăcinoase furajere și brasicacee, plante



verzi, pășuni și fânețe) se consideră ca fiind destinate comercializării și fac parte din producția culturilor de câmp.

În cazul în care, pe exploatație, există erbivore, furajele se consideră a fi destinate hrănirii acestora și fac parte din producția corespunzătoare erbivorelor și furajelor.

## 2. Animale

La calcularea SO, procesarea produselor agricole nu trebuie luată în considerare chiar dacă această activitate este strâns legată de producție (lapte în unt, smântână, brânză). Prin urmare, în cazul în care într-o regiune laptele este transformat în brânză, în calcularea SO pentru vacile de lapte numai valoarea laptelui va fi luată în considerare și nu valoarea brânzei.

Pentru toate speciile de animale se aplică formula:

**SO 2013 = nr. capete specie x coeficient specie SO 2013**

mai puțin cazul păsărilor de curte la care coeficientul calculat este la 100 capete.

### Exploatația de creștere a cabalinelor

În concordanță cu codurile utilizate pentru coeficienții producție standard (standard output, SO) se disting următoarele categorii de cabaline:

C\_1 Echide: caii (inclusiv caii de curse și de călărie), măgarii, catării, bardoii, etc.

- Evaluarea cabalinelor s-a efectuat ținând cont de valoarea orelor de muncă pe care acestea le efectuează în exploatație ca producție principală și de valoarea mânjilor fătați ca producție secundară.
- Cabalinele și produsele acestora din anchetele RICA nu sunt destinate consumului uman ci deservește munca în exploatație.

### Exemplu de calcul:

Exploatația deține:

- 4 cai
- 2 mânji

Dimensiunea economică a exploatației va fi:

$$SO\ 2013 = 4 \times 2052,50 = 8210\ \text{euro}$$

### **Exploatația de creștere bovine**

În concordanță cu codurile utilizate pentru coeficienții producție standard ( standard output, SO) se disting următoarele categorii de bovine:

C\_2\_1. Bovine sub un an, masculi și femele

C\_2\_2. Bovine între unu și doi ani, masculi

C\_2\_3. Bovine între unu și doi ani, femele. Cu excepția bovinelor femele care au fătat deja.

C\_2\_4. Bovine masculi de doi ani și de peste doi ani

C\_2\_5. Juninci de reproducție. Bovine femele de doi ani sau mai mult, care nu au fătat încă și care sunt destinate reproducerii.

C\_2\_5. Juninci pentru îngrășat. Bovine femele de doi ani sau mai mult, care nu au fătat încă și care nu sunt destinate reproducerii.

C\_2\_6. Vaci de lapte. Bovine femele care au fătat (inclusiv cele de sub doi ani), care sunt ținute exclusiv sau în principal pentru producția de lapte destinat consumului uman sau obținerii de produse lactate. Sunt incluse vacile de lapte reformate.

C\_2\_6. Bivolițe. Bivolițele care au fătat (inclusiv cele de sub doi ani) care sunt ținute exclusiv sau în principal pentru producția de lapte destinat consumului uman sau obținerii de produse lactate. Sunt incluse bivolițele reformate.

C\_2\_99. Alte vaci:

1. Bovine femele care au fătat (inclusiv cele de sub doi ani), care sunt ținute exclusiv sau în principal pentru producția de viței și al căror lapte nu este utilizat pentru consumul uman sau obținerea de produse lactate.

2. Vaci pentru muncă.

3. Vaci reformate care nu sunt de lapte (îngrășate sau nu înainte de sacrificării)

Categoriile C\_2\_1:C\_2\_5 și C\_2\_99 includ și categoriile corespunzătoare de bivoli și bivolițe.

Pentru categoria C\_2\_1 Bovine sub un an se întâlnesc următoarele situații:

- dacă în exploatație se găsesc vaci de lapte cod C\_2\_6 atunci calculul dimensiunii economice se face prin însumarea producțiilor standard pentru vaci de lapte și a producțiilor standard pentru vițeii sub 1 an al căror număr depășește numărul vacilor de lapte;
- dacă în exploatație nu se găsesc vaci de lapte atunci se iau în considerare producțiile standard corespunzătoare vițeilor sub 1 an pentru numărul care există în acel moment în exploatație.
- dacă în exploatație sunt bovine femele care au fătat codul C\_2\_99, ținute exclusiv sau în principal pentru producția de viței și al căror lapte nu este utilizat pentru consumul uman sau obținerea de produse lactate, calculul dimensiunii economice se face prin însumarea producțiilor standard pentru bovine femele care au fătat codul C\_2\_99 și a producțiilor standard pentru vițeii sub 1 an al căror număr depășește numărul bovinelor femele care au fătat cod C\_2\_99.

#### **Exemple de calcul:**

1) Exploatația deține următoarele categorii de bovine:

- 10 vaci de lapte care au fătat 12 viței,
- 2 tauri mai mari de doi ani,
- 3 vițele mai mari de 2 ani destinate sacrificării,
- 3 bovine femele care au fătat 3 viței, bovine ținute exclusiv pentru producția de viței

Dimensiunea economică a exploatației va fi:

$$SO\ 2013 = 10 \times 1200,46 + 2 \times 216,38 + 2 \times 817,88 + 3 \times 801,38 + 3 \times 515,85 = 18024,81\ \text{Euro}$$

2) Exploatația deține următoarele categorii de bovine:

- 25 viței bovine sub un an achiziționați
- 7 bovine femele care au fătat 9 viței, bovine ținute exclusiv pentru producția de viței

Dimensiunea economică a exploatației va fi:

$$SO\ 2013 = 25 \times 216,38 + 7 \times 515,85 + 2 \times 216,38 = 9453,21\ \text{Euro}$$

### **Exploatația de creștere ovine și caprine**

În concordanță cu codurile utilizate pentru coeficienții producție standard ( standard output, SO) se disting următoarele categorii de ovine și caprine:

C\_3\_1\_1. Oi, femele de reproducție. Oi de un an sau mai mult destinate reproducției.

C\_3\_1\_99. Alte ovine. Ovine de toate vârstele, cu excepția oilor.

C\_3\_2\_1. Caprine, femele de reproducție

C\_3\_2\_99. Alte caprine. Caprine, altele decât femelele de reproducție.

Producțiile standard corespunzătoare altor ovine - miei se iau în considerare la calcularea producției standard totale a exploatației numai în cazul în care în exploatație nu există nicio femelă ovină de reproducție.

Producțiile standard corespunzătoare altor caprine - iezi se iau în considerare la calcularea producției standard totale a exploatației numai în cazul în care în exploatație nu există nicio femelă caprină de reproducție

Acest lucru se datorează faptului că mieii/iezii sunt considerați producția principală a oilor/caprelor, valoarea acestora fiind inclusă în coeficientul standard output al oilor, respectiv caprelor.

### **Exemplu de calcul:**

Exploatația deține următoarele categorii de ovine și caprine:

- 250 oi,
- 270 mieii ,
- 10 berbeci ,
- 12 oi sterpe
- 25 iezi

$SO\ 2013 = 250 \times 54,91 + 10 \times 26,72 + 12 \times 26,72 + 25 \times 39,67 = 15307,09$   
Euro

### **Exploatația de creștere porcine :**

În concordanță cu codurile utilizate pentru coeficienții producție standard ( standard output, SO) se disting următoarele categorii de porcine:

C\_4\_1. Purcei cu greutatea în viu sub 20 kg Purcei cu greutatea în viu sub 20 kg.

C\_4\_2. Scroafe de reproducție de 50 kg și peste această greutate Scroafe de reproducție de 50 de kilograme sau mai mult, cu excepția scroafelor reformate (a se vedea categoria C\_4\_99, „Alte porcine”).

C\_4\_99. Porci pentru îngrășat Porci pentru îngrășat cu greutatea în viu de 20 kg sau mai mult, cu excepția scroafelor reformate și a vierilor reformați (a se vedea categoria C\_4\_99, „Alte porcine”).

C\_4\_99. Alte porcine Porci cu greutatea în viu de 20 kg sau mai mult, cu excepția scroafelor de reproducție (a se vedea categoria C\_4\_2) și a porcilor pentru îngrășat (a se vedea categoria C\_4\_99).

Producțiile standard corespunzătoare purceilor se iau în considerare la calcularea producției standard totale a exploatației numai în cazul în care în exploatație nu există nicio scroafă de reproducție.

Acest lucru se datorează faptului că purceii sub 20 kg sunt considerați producția principală a scroafelor de reproducție, valoarea acestora fiind inclusă în coeficientul standard output al scroafelor.

#### **Exemplu de calcul:**

Exploatația deține:

- 12 scroafe,
- 40 purcei sub 20 kg,
- 35 porci pentru îngrășat,
- 2 vieri

$$SO\ 2013 = 12 \times 262,55 + 35 \times 388,08 + 2 \times 388,08 = 17509,56\ \text{Euro}$$

În cazul în care exploatația își desfășoară activitatea pe mai multe cicluri de producție (îngrășare), calculul dimensiunii se va face astfel:

- **SO 2013 total = număr mediu porci îngrășat x SO 2013 porci îngrășat** unde numărul mediu este exprimat ca număr cu o zecimală și se calculează proporțional cu durata prezenței porcilor de îngrășat în exploatație în timpul anului;

- **Numărul mediu = nr. total porci îngrășat x numărul de zile (sau luni) prezenți în exploatație/365zile (sau 12 luni)**

**Exemplu de calcul:** exploatația îngrășă porci în trei cicluri prin achiziționarea unui nr. total de 1800 porci de îngrășat:

- Numărul mediu =  $1800 \times 112\ \text{zile prezenți în exploatație} / 365\ \text{zile an} = 552,3\ \text{porci îngrășat}$

- Va rezulta dimensiunea exploatației ca fiind:

$$SO\ 2013\ \text{TOTAL} = 552,3 \times 388,08 = 214336,58\ \text{euro.}$$

#### **Exploatația de creștere păsări de curte**

În concordanță cu codurile utilizate pentru coeficienții producție standard ( standard output, SO) se disting următoarele categorii de păsări de curte:

C\_5\_1 pui pentru carne

C\_5\_2 găini ouătoare: puicuțele (găini tinere care nu au început să ouă), găinile ouătoare, găinile reformate și cocoșii de reproducție pentru găini ouătoare.

C\_5\_3\_1 Curcani și curci

C\_5\_3\_2 Rațe

C\_5\_3\_3 Gâște

C\_5\_3\_4 Struți

C\_5\_3\_99 Alte păsări: bibilici, porumbei, potârnică, fazani, prepelițe

**Nu se includ puișorii de o zi în nicio categorie de păsări.**

**Puișorii de o zi, care nu reprezintă o categorie, ca atare, dar sunt incluși în categoria reziduală "Alte animale", sunt principalul produs al găinilor de reproducție. Pentru acest lucru nu se calculează coeficient SO aferent acestei categorii.**

Exploatațiile cu incubatoare pentru obținerea puișorilor de o zi ar trebui să-și dimensioneze unitatea prin alte metode decât cea a utilizării coeficienților SO, eventual cu producția de puișori (valoare sau număr) previzionată.

- Exploatațiile care își desfășoară activitatea pe mai multe cicluri de producție de pui de carne într-un an contabil se vor dimensiona la depunerea cererii de finanțare cu efectivul mediu de păsări (a tuturor ciclurilor) conform următoarei formule:

**$SO\ 2013\ total = număr\ mediu\ pui\ de\ carne \times SO\ 2013\ pui\ carne / 100$**  unde numărul mediu este exprimat în cazul păsărilor ca număr

întreg și se calculează proporțional cu durata prezenței lor în exploatație în timpul anului

### Exemplu de calcul

Exploatația achiziționează 1000000 pui de carne în timpul unui an în mai multe cicluri:

- Numărul mediu = nr. total păsări x numărul de luni prezente în exploatație/12 luni =  $1000000 \times 2/12 = 166667$  pui de carne
- Coeficientul standard output SO aferent categoriei C\_5\_1 Pui de carne = 473,59 euro/100 capete
- Va rezulta dimensiunea exploatației ca fiind:  
SO 2013 TOTAL =  $166667 \times 473,59/100 = 789318,25$  euro.

### Regulamentele care stau la baza calculului SO sunt următoarele:

- Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană;
- Documentul Comitetului Comunitar RICA RI/CC 1680 v.4 Martie 2015 privind Definițiile chestionarului utilizat în anchetă;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 220/ 3 februarie 2015 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană;
- Documentul Comitetului Comunitar RICA RI/CC 1500 v.4 Iunie 2016 Manual de tipologie

Întocmit,  
Consilier RICA  
Viorica Andreiaș